




BOLETÍN SEMANAL NOVEDADES Y
ALERTAS PANDÉMICAS
14 de Noviembre 2025

Contacto: centro.pandemias@unab.cl

I. Informe Virus Respiratorios Semana Epidemiológica 45

- Semana 45 continúa descenso de notificaciones de VRS (22 versus 27 semana pasada), menor que el registro 2024 misma semana (50)
- **Influenza A: vuelve a aumentar con relación a semana pasada, (812 versus 774 semana pasada), muy elevado comparado con misma semana año 2024 (42).**



Recomendaciones:

- Ante circulación activa, es importante el lavado de manos, la ventilación en espacios cerrados y promover uso de mascarilla ante síntomas, **en especial personas que asistirán a votar.**

II. Alertas y documentos Pandemias

MINSAL: Refuerza alerta hantavirus

- El hantavirus es transmitido por el roedor silvestre *Oligoryzomys longicaudatus*, (ratón de cola larga)
- Esta enfermedad, con una letalidad de 26,4% en los últimos 5 años en Chile, es un riesgo persistente, particularmente en áreas de transición entre entornos urbanos y rurales, donde muestra un comportamiento estacional, con mayor incidencia en los meses

de mayor temperatura.

- Durante las semanas epidemiológicas (SE) 1 a 42 de 2025, se han confirmado 33 casos de hantavirus en Chile, que representa un aumento del 27% en comparación al mismo período del año 2024, donde se presentaron 26 casos.
- Este incremento refuerza la necesidad de mantener la alerta activa en el territorio nacional.

OPS insta a la acción regional ante la pérdida del estatus de eliminación del sarampión en las Américas

- OPS informa que la transmisión endémica del sarampión se ha restablecido en Canadá. Como resultado, las Américas ha perdido su estatus de región libre de sarampión.
- Al 7 de noviembre de 2025, se han notificado 12.596 casos confirmados de sarampión en diez países (aproximadamente el 95% de los casos de la Región en Canadá, México y Estados Unidos), lo que supone un aumento de 30 veces en comparación con 2024.
- Se han registrado veintiocho muertes: 23 en México, 3 en Estados Unidos y 2 en Canadá.
- En Chile, es importante aumentar las coberturas de vacuna contra sarampión, considerando que el 2024 la segunda dosis sólo alcanzó un 73%, muy lejos del umbral requerido de 95%.

Detección del poliovirus salvaje tipo 1 en una muestra ambiental en Alemania

- Detección de Poliovirus Salvaje Tipo 1 en aguas residuales de Hamburgo, Alemania.
- Análisis genéticos vinculan el virus con una cepa detectada en Afganistán. No se han registrado casos humanos; la detección fue ambiental.
- La detección fue posible gracias a la robusta vigilancia y alta cobertura de inmunización. Mientras la polio no sea erradicada globalmente, todos los países permanecen en riesgo de importación.

UPDATE se confirma Primer brote de la enfermedad del virus de Marburgo en Etiopía

- El Ministerio de Salud de Etiopía ha confirmado un brote de la enfermedad del virus de Marburgo en la región sur de Etiopía.
- El análisis genético reveló que el virus pertenece a la misma cepa que se ha reportado en brotes anteriores en otros países de África Oriental. Se han notificado un total de nueve casos.
- Las autoridades están intensificando la respuesta para frenar la propagación del virus de Marburgo, que pertenece a la misma familia de virus que causa la enfermedad del virus del Ébola.

Reporte Programa Global

Tuberculosis

- Los casos y muertes por tuberculosis han disminuido por primera vez desde la pandemia, con una reducción de 2% en casos y 3% en muertes entre 2023 y 2024.
- Sin embargo, siguió siendo la enfermedad infecciosa más mortal el año pasado.
- 65 países registraron una disminución de más del 35% en las muertes. A pesar de los avances, persisten importantes déficits de financiación.

Ausencia de los CDC y una cepa de influenza del subclado K que no coincide con la vacuna

- Investigadores canadienses observaron una discrepancia entre la cepa de la vacuna antigripal estacional para Hemisferio Norte y la cepa dominante, la H3N2 subclade K.
- Los CDC de EE. UU. no han publicado datos de vigilancia respiratoria desde el 26 de septiembre, y se desconoce cuándo o si se reanudará la vigilancia nacional.
- Se trata de un "Drift" importante, no de un "Shift". Es el mismo subtipo que ha circulado desde 1968. Pero cada temporada, el virus evoluciona para evadir la inmunidad, y en algunas temporadas tiene más éxito que en otras.

Prensa USA: Washington confirma el primer caso de influenza aviar en un residente este año

- Un residente del condado de Grays Harbor, en el estado de Washington, ha dado positivo preliminar a la influenza aviar.
- De confirmarse, sería el quinto caso de infección humana por H5N1 reportado en Estados Unidos en 2025. Se detectaron casos anteriores entre enero y febrero en California, Nevada, Ohio y Wyoming.

Report: Closing the Deal: Financing Our Security Against Pandemic Threats

- El nuevo informe del Panel Independiente (HLIP) del G20 insta a tomar medidas urgentes para cerrar la brecha de financiación en materia de pandemias y destaca el Fondo para Pandemias como pieza clave.
- El Panel reconoce que el modelo colaborativo del Fondo para Pandemias, liderado por los países, es idóneo y solicita que se capitalice de forma sostenible y se fortalezca para consolidar su papel como el principal mecanismo mundial de financiación para la preparación.



España: El Ministerio confina las aves de cría en zonas de especial riesgo para evitar la propagación de la influenza aviar

- Las nuevas medidas preventivas se toman ante el incremento de casos y de los movimientos de aves migratorias.
- Se refuerza la vigilancia y la bioseguridad en las explotaciones avícolas.

LA INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL PRESENTE BOLETÍN REPRESENTA UN RESUMEN DE REPORTES EPIDEMIOLÓGICOS O DE PREPARACIÓN PANDÉMICA. SE SUGIERE CORROBORAR LA INFORMACIÓN CON LAS FUENTES ORIGINALES.