



BOLETÍN SEMANAL NOVEDADES Y
ALERTAS PANDÉMICAS
02 de Enero 2026

Contacto: centro.pandemias@unab.cl
Preparado por: Dra. María Paz Bertoglia

I. Informe Virus Respiratorios Semana Epidemiológica 52

- El total de virus respiratorios confirmados durante la SE 52 fue 1.106: SARS-CoV-2 representa el 30,7%, Rinovirus 30%, Influenza A 14,2%
- Influenza A: continúa disminución con respecto a semana pasada (157 versus 275 semana pasada), elevado comparado con misma semana año 2024 (55)

Recomendaciones:

- Ante circulación activa, es importante la vacunación, el lavado de manos, la ventilación en espacios cerrados y promover uso de mascarilla

- Si bien algunas regiones informan cifras más bajas en comparación con 2024, otras experimentan aumentos significativos
- La región de las Américas ha reportado el mayor número de casos, seguida de la región europea (incluidos los casos reportados en departamentos franceses del océano Índico)
- El potencial de propagación sigue siendo considerable, dado que el chikunguña puede ser introducido por viajeros infectados, donde la transmisión local puede establecerse en presencia de mosquitos Aedes competente, una población susceptible y condiciones climáticas y ecológicas favorables

II. Alertas Internacionales

Virus Chikungunya: Evaluación rápida de riesgos, evento agudo de posible riesgo para la salud pública

- El virus chikunguña (CHIKV) representa un riesgo significativo para la salud mundial debido a los brotes generalizados de los últimos años, a la expansión de mosquitos impulsada por el clima, la falta de tratamiento específico y el aumento de los viajes
- Si bien la mortalidad se mantiene relativamente baja, la infección por CHIKV puede causar artritis prolongada con discapacidad y enfermedades graves
- Del 1 enero al 10 diciembre de 2025, se notificaron 502.264 casos y 186 muertes

III. Estudios y otras alertas

EE.UU: brote de sarampión supera las 2.000 infecciones

- Los casos de sarampión en USA han alcanzado los 2012 casos
- Los brotes en Arizona y Carolina del Sur siguen aumentando y otros tres estados alertan al público sobre la exposición en aeropuertos
- El país se encuentra al borde de perder su estatus de eliminación del sarampión, que obtuvo en el año 2000
- El total de casos del 2025 es el más alto del país desde 1992
- El escepticismo sobre las vacunas en los últimos años ha propiciado el resurgimiento de la enfermedad

EE.UU.: La influenza aumenta drásticamente con al menos 7,5 millones de casos


- La influenza está aumentando drásticamente en Estados Unidos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
- Los CDC estiman que se han registrado al menos 7,5 millones de casos, 81.000 hospitalizaciones y 3.100 muertes por influenza
- Esta semana se reportaron cinco muertes pediátricas más, lo que eleva el total a ocho esta temporada
- Durante la semana 51, de los 2086 virus de influenza reportados por los laboratorios de salud pública, 2029 fueron influenza A y 57, influenza B
- De los 1627 virus de influenza A subtipificados durante la semana 51, 134 (8,2%) fueron influenza A(H1N1)pdm09 y 1493 (91,8%) fueron A(H3N2)
- De los 275 virus de influenza A(H3N2) recolectados desde el 28 de septiembre de 2025, que se sometieron a caracterización genética adicional en los CDC, el 89,5% pertenecía al subclado K

OMS: Más fuertes juntos: hitos que importan en 2025

- Al mirar atrás, 2025 ha estado marcado por logros y profundos desafíos para la salud mundial
- Ante los importantes recortes de financiación y las crecientes amenazas a la ciencia y la solidaridad, la OMS siguió defendiendo los esfuerzos mundiales para afrontar los mayores desafíos sanitarios de nuestro tiempo
- Desde la adopción por los gobiernos del primer Acuerdo Mundial contra la Pandemia y la ampliación del acceso a medicamentos vitales, hasta la lucha contra los riesgos sanitarios relacionados con el clima, la OMS reafirmó tanto el papel central de la evidencia en la salud como su perdurable relevancia para la salud de todas las personas, en todas partes



Perspectiva: Virus de la influenza A(H3N2) subclado K. Amenaza y respuesta



- El virus de la influenza A(H3N2) surgió en la población humana en 1968, causando una pandemia asociada con un millón de muertes en todo el mundo
- Desde entonces, ha circulado continuamente, causando una carga de enfermedad acumulada mayor
- Junto con la influenza A(H1N1) y la influenza B, estos virus causan epidemias estacionales en climas templados, con un patrón estacional menos marcado en entornos tropicales
- En comparación con otras cepas estacionales, la influenza A(H3N2) presenta la tasa evolutiva más alta y suele causar epidemias más graves con mayor exceso de morbimortalidad, especialmente en adultos mayores
- En los EE. UU., la temporada de influenza de 2024 a 2025, causada predominantemente por una mezcla de A(H3N2) y A(H1N1), causó un impacto severo en todos los grupos de edad
- Esto fue a pesar de la efectividad de la vacuna del 63% al 78% en niños y adolescentes y del 41% al

55% en adultos en la reducción de las hospitalizaciones

- La reticencia a la vacuna, los retrasos en la búsqueda de atención médica y la falta de uso oportuno de antivirales fueron factores contribuyentes
- En la actualidad, nos enfrentamos a la reciente aparición de otra subvariante A(H3N2) que probablemente causará efectividad reducida de las vacunas contra la influenza de este año y potencialmente otra temporada severa

La influenza aviar ataca a aves en cinco estados más de EE. UU.

- Brotes confirmados de gripe aviar han afectado a otros cinco estados de EE. UU., afectando a más de 128.000 aves, según el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de EE. UU.

LA INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL PRESENTE BOLETÍN REPRESENTA UN RESUMEN DE REPORTES EPIDEMIOLÓGICOS O DE PREPARACIÓN PANDÉMICA. SE SUGIERE CORROBORAR LA INFORMACIÓN CON LAS FUENTES ORIGINALES.