



BOLETÍN SEMANAL NOVEDADES Y
ALERTAS PANDÉMICAS
06 de Febrero 2026

Contacto: centro.pandemias@unab.cl
Preparado por: Dra. María Paz Bertoglia

I. Informe Virus Respiratorios Semana Epidemiológica 4

- El total de virus respiratorios confirmados durante la SE4 fue 478 (semana pasada 600): SARS-CoV-2 representa el 40%, Rinovirus 30,7%, Adenovirus 9,4%, Parainfluenza 6,9% e Influenza A 6,5%
- Influenza A: continúa estable circulación con respecto a semana pasada (51 versus 45 semana pasada), similar a mismo período 2025 (31)

Recomendaciones:

- Aunque continúa en franca disminución, se mantiene circulación de virus respiratorios, y continúa siendo importante la vacunación, el lavado de manos, la ventilación en espacios cerrados y promover uso de mascarilla ante síntomas

Situación Influenza Cono Sur

Niveles de transmisión de la influenza estacional

Subregión	País	Tendencia	Positividad Influenza (últimas 4 SE)	Nivel PISA	Última SE de reporte
Brazil y Cono Sur	Argentina	▼		Bajo	1
Brazil y Cono Sur	Brasil	▼		Basal	2
Brazil y Cono Sur	Chile	▼		Basal	2
Brazil y Cono Sur	Paraguay	▲		Moderado	2
Brazil y Cono Sur	Uruguay	▲		Bajo	2

II. Alertas Internacionales

Alerta Epidemiológica Sarampión en la Región de las Américas

- El incremento de casos de sarampión en la Región de las Américas durante 2025 y el inicio de 2026, constituye una señal de alerta. La OPS/OMS insta a los Estados Miembros a reforzar actividades de vigilancia y vacunación, y asegurar respuesta oportuna ante casos sospechosos
- También recomienda implementar búsquedas activas comunitarias, institucionales y de laboratorio para la identificación temprana de casos
- En 2025, en la Región de las Américas fueron confirmados 14.891 casos de sarampión, incluyendo 29 defunciones
- Los casos en 2025 fueron notificados por Argentina (36 casos), Belice (44), Bolivia (597), Brasil (38), Canadá (5.436 casos, incluyendo 2 defunciones), Costa Rica (1), El Salvador (1), EE.UU. (2.242 casos, incluyendo 3 defunciones), Guatemala (1), México (6.428 casos, incluyendo 24 defunciones), Paraguay (49), Perú (5) y Uruguay (13). Este total representa un aumento de 32 veces en contraste con los 466 casos del 2024
- En 2026, entre la SE 1-3, en la Región de las Américas fueron confirmados 1.031 casos de sarampión, sin defunciones. Los casos fueron notificados por Bolivia (10 casos), Canadá (67 casos), **Chile (1 caso)**, EE.UU. (171 casos), Guatemala (41 casos), México (740 casos) y Uruguay (1 caso)

Virus Nipah: alerta sin alarmismo y el valor de la prevención

- Por: Claudio Cabello – Director del Centro de Investigación de Resiliencia a Pandemias Universidad Andrés Bello ¿Existe riesgo para Chile? Hoy, el riesgo de un brote local es bajo. Sin embargo, en un mundo altamente conectado, el principal desafío es la detección precoz de casos importados. Eso implica que los equipos mantengan la capacidad de sospechar, aislar y notificar oportunamente ante cuadros compatibles en personas con antecedentes de viaje
- Para la población general, el mensaje debe ser de calma informada. No se trata de alarmarse, sino actuar con base en lo aprendido durante la pandemia de COVID-19: mantener una buena higiene de manos, evitar el consumo de alimentos potencialmente contaminados en zonas de riesgo, consultar tempranamente ante síntomas tras un viaje, y no automedicarse

III. Alertas Nacionales

MINSAL informa caso importado de sarampión en Chile

- El Instituto de Salud Pública confirmó un nuevo caso importado de sarampión en Chile, correspondiente a un lactante de 11 meses, residente de la Región de Atacama, con antecedente de

viaje a México. El menor se encuentra en buen estado de salud

- Las autoridades desplegaron medidas de vigilancia, identificación y vacunación de contactos en las regiones de Atacama y Coquimbo
- MINSAL reiteró llamado a vacunación SRP en niños y niñas de 12 y 36 meses. Además, se llamó a vacunar a lactantes desde los 6 meses cuando viajen a países con circulación activa del virus, ojalá 15 días antes de realizar el viaje

IV. Estudios y Otras Alertas

Quinta reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG) sobre el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias

- Del 9 al 14 de febrero: Quinta reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental: Los Estados Miembros continuarán las negociaciones sobre el sistema de Acceso a los Patógenos y Distribución de Beneficios (PABS)
- El sistema PABS formará un anexo del Acuerdo de la OMS contra la Pandemia, y el resultado del trabajo del GTI se presentarán a la próxima Asamblea en mayo de 2026

Seis años después de la alarma mundial por la COVID-19: ¿está el mundo mejor preparado para la próxima pandemia?

- Al cumplirse este sexto año, la OMS pregunta a los países y socios, al igual que nosotros: ¿Está el mundo mejor preparado para la próxima pandemia?
- La respuesta es sí y no. Sí, en muchos sentidos, el mundo está mejor preparado porque se han tomado medidas significativas y concretas para fortalecer la preparación
- Sin embargo, al mismo tiempo, no, porque el progreso logrado es frágil y desigual, y aún queda mucho por hacer para mantener a la humanidad a salvo
- La OMS insta a todos los gobiernos, socios y partes interesadas a no descuidar la preparación y la prevención de pandemias.
- Los patógenos no conocen fronteras. Ningún país puede prevenir ni gestionar una pandemia por sí solo

El arma secreta en las alcantarillas de Canadá

- Las aguas residuales ofrecen una ventana a lo que sucede en nuestros cuerpos. Cuando nos infectamos con un virus, la mayoría de los patógenos pasan por nuestro tracto intestinal y se excretan
- Esos fragmentos virales fluyen por los sistemas de alcantarillado y llegan a las plantas de tratamiento de aguas residuales en cuestión de horas. El proceso de muestreo es más sencillo de lo que parece: válvulas automáticas se abren y

cierran para succionar las aguas residuales a contenedores sellados, recolectando pequeñas cantidades durante un período de 24 horas

- Una vez en el laboratorio, investigadores extraen ADN y ARN, el material genético que todos los virus utilizan para replicarse
- Utilizando estas "huellas dactilares", podemos identificar la presencia de un virus, su cantidad circulante y la aparición de nuevas variantes
- Son instantáneas anónimas de las enfermedades transmitidas por comunidades enteras. Con una recolección diaria y constante, podemos rastrear si las tasas de infección están aumentando, disminuyendo o se mantienen estables, a menudo antes de que esos cambios se manifiesten en clínicas u hospitales

Webinar EPI-WIN OMS: inspección de buques y emisión de certificados de sanidad a bordo

- De conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y las últimas modificaciones que entraron en vigor el 19 de septiembre de 2025, los Estados Partes deben desarrollar, fortalecer y mantener capacidades básicas en los puntos de entrada designados (PdE) para gestionar eventos rutinarios de salud pública, así como para responder a emergencias de salud pública

LA INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL PRESENTE BOLETÍN REPRESENTA UN RESUMEN DE REPORTES EPIDEMIOLÓGICOS O DE PREPARACIÓN PANDÉMICA. SE SUGIERE CORROBORAR LA INFORMACIÓN CON LAS FUENTES ORIGINALES.