



BOLETÍN SEMANAL NOVEDADES Y
ALERTAS PANDÉMICAS
09 de Enero 2026

Contacto: centro.pandemias@unab.cl

Preparado por: Dra. María Paz Bertoglia

I. Informe Virus Respiratorios Semana Epidemiológica 53

- El total de virus respiratorios confirmados durante la SE 53 fue 932 (semana pasada 1.106): SARS-CoV-2 representa el 32,2%, Rinovirus 30%, Influenza A 14%
- Influenza A: continúa disminución con respecto a semana pasada (131 versus 157 semana pasada), no se puede comparar con 2024 (semana sin registro)

Recomendaciones:

- Ante circulación activa, es importante la vacunación, el lavado de manos, la ventilación en espacios cerrados y promover uso de mascarilla

Situación Virus Respiratorios Cono Sur

Reporte OMSA

- La influenza aviar tiene un potencial zoonótico reconocido
- En los últimos meses, los casos reportados en mamíferos ha aumentado, lo que sugiere que el virus se está volviendo más eficiente al infectar a huéspedes mamíferos
- La enfermedad se ha reportado en tres especies de mamíferos, lo que podría indicar una adaptación continua a nuevos huéspedes mamíferos y posibles riesgos futuros para la salud humana
- Si bien las infecciones humanas siguen siendo esporádicas, el aumento sostenido de casos de influenza aviar en mamíferos observado desde 2021 exige una vigilancia continua

III. Estudios y otras Alertas

PRE-PRINT: Anticuerpos generados por la vacuna contra la influenza 2025-2026 en humanos

- Los datos sugieren que los virus H3N2 del subclado K presentan una mayor progresión antigénica en comparación con la cepa vacunal H3N2 de 2025-2026; sin embargo, las diferencias antigénicas observadas en el suero de algunos humanos no son tan marcadas como las reportadas previamente en hurones

Niveles de transmisión de la influenza estacional

Subregión	País	Tendencia	Positividad Influenza (últimas 4 SE)	Nivel PISA	Última SE de reporte
Brazil y Cono Sur	Argentina	▼		Bajo	51
Brazil y Cono Sur	Brasil	▼		Basal	50
Brazil y Cono Sur	Chile	▼		Bajo	52
Brazil y Cono Sur	Paraguay	▲		Bajo	52
Brazil y Cono Sur	Uruguay	■		Basal	52

II. Alertas Internacionales

- Si bien observamos que los anticuerpos generados por la vacunación reaccionan con mayor eficacia a la cepa vacunal H3N2 que a los virus H3N2 del subclado K, muchos individuos produjeron anticuerpos que reconocieron eficazmente los virus H3N2 del subclado K post vacunación
- El estudio destaca los beneficios de vacunarse, incluso en temporadas con circulación de variantes del virus

Informe semanal de vigilancia de la influenza en EE. UU. Semana 52

- De los 994 virus de influenza reportados, 971 fueron influenza A y 23 influenza B. De los 600 virus de influenza A subtipificados, 53 (8.8%) fueron influenza A(H1N1)pdm09 y 547 (91.2%) fueron influenza A(H3N2)
- Entre los 389 virus que se sometieron a caracterización genética adicional, el 90.5% pertenecía al subclado K
- Se han registrado 11 millones de casos, 120.000 hospitalizaciones y 5.000 muertes en USA por influenza durante la temporada actual

Resumen del informe de inteligencia de salud pública mundial de 2024

- En 2024, la OMS llevó a cabo amplias actividades de información sanitaria pública (PHI), analizando 8,5 millones de señales, de las cuales 17 500 se triangularon con otras fuentes de información y se evaluaron como señales
- Estas señales fueron posteriormente clasificadas y categorizadas, lo que permitió detectar 2805 señales de posible riesgo agudo para la salud humana
- Esto representó un aumento en

comparación con 2023, lo que refleja tanto el fortalecimiento de los sistemas de PHI de la OMS como el creciente número de amenazas agudas para la salud pública a nivel mundial

Un estudio describe los grupos de síntomas recurrentes de COVID prolongada

- COVID persistente se entiende mejor como un conjunto de síntomas superpuestos, en lugar de una única afección posviral
- La revisión identificó los principales patrones asociados con COVID persistente, incluyendo síntomas neurológicos, respiratorios, olfativos y/o gustativos, cardiopulmonares y de fatiga

La exposición intrauterina al COVID-19 se relaciona con cambios cerebrales, retrasos en desarrollo, ansiedad y depresión

- La exposición intrauterina al SARS-CoV-2 puede predisponer a los niños a alteraciones del volumen cerebral, deterioro cognitivo y problemas emocionales como ansiedad y depresión, según un estudio

ECDC Webinar on: “Preventing an Avian Influenza pandemic: Why farmers matter more than ever”

- La influenza aviar (IA) no solo plantea riesgos para la salud, sino también desafíos sociales y conductuales entre las personas involucradas en la avicultura
- Las decisiones, rutinas y respuestas de los agricultores a las regulaciones afectan la propagación y el control de la IA
- Este seminario examinará cómo el conocimiento, la percepción del riesgo y las normas sociales influyen en las conductas preventivas en las granjas, incluyendo las prácticas de bioseguridad y la aceptación de la vacunación humana entre los trabajadores en riesgo
- Estudios de caso, como el programa de vacunación proactiva de Finlandia, ilustrarán las aplicaciones prácticas de las estrategias sociales y conductuales en la prevención y el control de la influenza aviar

Cambios a vacunas infantiles en EE. UU.: epidemióloga advierte efectos en la protección de niños y niñas

- La reciente modificación a las recomendaciones federales de vacunación infantil en Estados Unidos encendió alertas en el mundo de la salud pública. El Departamento de Salud y Servicios

Humanos (HHS) redujo de 17 a 11 las inmunizaciones recomendadas para la población general, trasladando varias vacunas a categorías restrictivas o condicionadas a evaluación médica previa.

- Aunque el cambio no altera los requisitos obligatorios —que siguen siendo definidos por cada Estado—, la epidemióloga e investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, María Paz Bertoglia, advierte que la decisión resulta perjudicial desde el punto de vista sanitario. «Es una medida que tiene el potencial de aumentar la morbilidad infantil en EE. UU., al debilitar una política de salud pública que ha sido exitosa durante décadas», señala

LA INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL PRESENTE BOLETÍN REPRESENTA UN RESUMEN DE REPORTES EPIDEMIOLÓGICOS O DE PREPARACIÓN PANDÉMICA. SE SUGIERE CORROBORAR LA INFORMACIÓN CON LAS FUENTES ORIGINALES.