



BOLETÍN SEMANAL NOVEDADES Y  
ALERTAS PANDÉMICAS  
30 de Enero 2026

Contacto: [centro.pandemias@unab.cl](mailto:centro.pandemias@unab.cl)

Preparado por: Dra. María Paz Bertoglia

## I. Informe Virus Respiratorios Semana Epidemiológica 3

- El total de virus respiratorios confirmados durante la SE3 fue 600 (semana pasada 675): SARS-CoV-2 representa el 36,8%, Rinovirus 28,7%, Adenovirus 11,2% Influenza A 8,5%
- Influenza A: continúa estable circulación con respecto a semana pasada (51 versus 45 semana pasada), similar a mismo período 2025 (31)

### Recomendaciones:

- Aunque ha disminuido, se mantiene circulación de virus respiratorios, y continúa siendo importante la vacunación, el lavado de manos, la ventilación en espacios cerrados y promover uso de mascarilla ante síntomas

## Situación Influenza Cono Sur

Niveles de transmisión de la influenza estacional

| Subregión         | País      | Tendencia | Positividad Influenza (últimas 4 SE) | Nivel PISA | Última SE de reporte |
|-------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------|----------------------|
| Brazil y Cono Sur | Argentina | ▼         |                                      | Bajo       | 1                    |
| Brazil y Cono Sur | Brasil    | ▼         |                                      | Basal      | 2                    |
| Brazil y Cono Sur | Chile     | ▼         |                                      | Basal      | 2                    |
| Brazil y Cono Sur | Paraguay  | ▲         |                                      | Moderado   | 2                    |
| Brazil y Cono Sur | Uruguay   | ▲         |                                      | Bajo       | 2                    |

## II. Alertas Internacionales

### Marburg virus disease – Ethiopia

- El 26 de enero de 2026, el Ministerio de Salud de Etiopía declaró el fin del brote de la enfermedad del virus de Marburgo
- Esta declaración se produjo tras dos períodos de incubación consecutivos (42 días) desde que la última persona confirmada

falleció el 14 de diciembre de 2025

- Hasta el 25 de enero de 2026, se habían notificado un total de 24 casos, incluidas 14 muertes

### Nipah virus infection – India

- El 26 de enero de 2026, el Centro Nacional de Enlace para el RSI de la India notificó a la OMS dos casos de infección por el virus Nipah (NiV) en el estado de Bengala Occidental. Ambos son trabajadores sanitarios del mismo hospital
- Las autoridades han identificado a más de 190 contactos, todos negativos
- La infección por NiV es una enfermedad zoonótica grave, pero poco frecuente, que se transmite a los humanos a través de animales infectados (como murciélagos) o alimentos contaminados con saliva, orina y excrementos de animales infectados. También puede transmitirse directamente de persona a persona por contacto cercano

### Síndrome respiratorio de Oriente Medio: resumen global

- El riesgo de transmisión del MERS-CoV sigue siendo moderado. Tras una disminución abrupta de los casos en 2020, las notificaciones han continuado de forma esporádica, predominantemente en la región de Oriente Medio.
- La OMS prevé que se notifiquen más casos en la región de Oriente Medio, con la posibilidad de que se exporten y detecten casos en otros países, como ocurrió recientemente en Francia

### III. Alertas Nacionales

#### ISP confirma detección de mosquito Aedes Aegypti en aeropuerto de Santiago

- El MINSAL informa que el ISP confirmó que el ejemplar encontrado en las bodegas del Aeropuerto Arturo Merino Benítez corresponde a un mosquito Aedes aegypti, vector reconocido por transmitir Dengue, Chikungunya, Zika y Fiebre amarilla
- Las autoridades enfatizaron que hasta la fecha no existen casos autóctonos en Chile continental. Durante las tres primeras semanas del 2026 se han confirmado tres casos importados
- Actualmente, el vector tiene presencia en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso y, desde hoy, se confirma en la RM
- Las autoridades hacen un llamado para prevenir la reproducción del mosquito:
- Eliminar aguas detenidas, Vaciar recipientes con agua acumulada, Mantener tapados los depósitos de agua, Eliminar objetos en desuso que acumulen agua, Revisar canaletas
- Se debe consultar de inmediato ante: fiebre alta de inicio brusco, dolor muscular y articular intenso, dolor retroocular, sarpullido y malestar general

#### Chile confirma por tercer año consecutivo influenza aviar en Antártica y refuerza vigilancia

- En el marco del Proyecto de Vigilancia de Influenza Aviar Altamente Patogénica (HPAI) H5N1 en el Territorio Antártico, desarrollado en colaboración

entre el Instituto Antártico Chileno y la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, se confirmó nuevamente la presencia del virus de influenza en muestras recolectadas en Antártica, marcando el tercer año consecutivo con detecciones en el continente blanco asociadas a mortalidad de aves y mamíferos marinos

- Las actividades se enfocan en la detección de mortalidades y en el muestreo de individuos con signos de infección, además de la vigilancia ambiental en poblaciones aparentemente sanas
- A la fecha del informe, se reportaron dos casos confirmados compatibles con HPAI H5N1 en lobo fino antártico, mientras que otros casos permanecen en evaluación o en proceso de confirmación
- Además de confirmar la circulación viral, la información acumulada en las últimas temporadas sugiere un cambio dinámico en los patrones de detección que abre nuevas preguntas ecológicas y virológicas

### IV. Estudios y Otras Alertas

#### Países europeos, incluido el Reino Unido, pierden el estatus de erradicación del sarampión

- Gran Bretaña y otros países europeos han perdido su estatus de países erradicados del sarampión, según informó la OMS, tras un aumento repentino de infecciones en todo el continente

- España, Austria, Armenia, Azerbaiyán y Uzbekistán también perdieron su estatus, y la OMS instó a los países a aumentar las tasas de vacunación, especialmente entre las poblaciones desprotegidas, para evitar que la enfermedad viral infecte a más niños
- [Un estudio sugiere que la inmunidad preexistente a la gripe aviar H5N1 varía según la edad y la exposición previa](#)
- Un estudio poblacional sugiere que una proporción considerable de personas ya posee anticuerpos contra la gripe aviar A(H5N1), aunque los niveles varían según la edad y la cohorte de nacimiento,
- En el estudio, los investigadores analizaron muestras de sangre recolectadas en agosto de 2024 de 575 personas de entre 1 y más de 80 años para determinar los niveles de anticuerpos de neuraminidasa con reactividad cruzada contra el virus A(H5N1)

### [Cómo la IA está transformando la preparación global para las enfermedades infecciosas](#)

- Anticiparse a la rápida evolución de los patógenos sigue siendo un desafío fundamental para gobiernos, industrias y comunidades de todo el mundo
- La capacidad de identificar, caracterizar y responder rápidamente a las amenazas de enfermedades infecciosas es crucial para reducir el daño social y económico
- En esta constante carrera, la inteligencia artificial es cada vez

más crucial para anticipar y responder a las amenazas de las enfermedades

- Es importante destacar que la IA no es una herramienta única, sino un espectro de enfoques complementarios
- Para aprovechar esta oportunidad, el Foro Económico Mundial está apoyando el desarrollo de dos plataformas digitales globales complementarias diseñadas como infraestructura compartida de interés público: el Motor de Preparación para Pandemias (PPX) y la Plataforma Global de Análisis de Patógenos (GPAP)

### [Webinar: Actualización sobre las últimas iniciativas para la prevención y el control de la influenza aviar](#)

- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH), a través de sus programas técnicos y su Marco Mundial para el Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-TADs), organizan la segunda sesión de la serie de seminarios web de dos partes del GF-TADs sobre la influenza aviar el jueves 5 de febrero de 2026, de 13:00 a 14:30 CET

LA INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL PRESENTE BOLETÍN REPRESENTA UN RESUMEN DE REPORTES EPIDEMIOLÓGICOS O DE PREPARACIÓN PANDÉMICA. SE SUGIERE CORROBORAR LA INFORMACIÓN CON LAS FUENTES ORIGINALES.