



BOLETÍN SEMANAL NOVEDADES Y
ALERTAS PANDÉMICAS
06 de Marzo 2026

Contacto: centro.pandemias@unab.cl

Preparado por: Dra. María Paz Bertoglia

I. Informe Virus Respiratorios Semana Epidemiológica 8

- El total de virus respiratorios confirmados durante la SE8 fue 470 (semana pasada 471): Rinovirus 38,9%, SARS-CoV2 con 32,5%, Influenza-A 11,3% Adenovirus 7,9%, Parainfluenza 4,2%, Otros Virus 5,2%

Campaña:

- Campaña inmunización influenza, SARS-CoV2 y VRS se inició el 01 de marzo

¿Cuáles son los grupos prioritarios que deben vacunarse?

La vacunación es gratuita y está dirigida a quienes tienen mayor riesgo de complicaciones graves:

- Personas de 60 años y más (influenza) y 65 años y más (COVID-19 y vacuna neumocócica).
- Personal de salud de establecimientos públicos y privados.
- Enfermos crónicos entre 11 y 59 años con condiciones de riesgo (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, entre otras).
- Gestantes en cualquier etapa del embarazo (también recibirán la vacuna dTpa desde las 28 semanas).
- Lactantes y escolares desde los 6 meses hasta 5° año básico.
- Trabajadores de educación preescolar y escolar hasta 8° año básico.
- Recién nacidos y lactantes nacidos a partir del 1° de octubre de 2025 (inmunización VRS).

II. Alertas Internacionales España notifica a la OMS un posible caso de transmisión humana de gripe porcina A(H1N1)

- Las autoridades de Cataluña informaron a la OMS sobre posible transmisión entre humanos de gripe porcina A(H1N1)
- La situación ha encendido las alertas por la potencial combinación de un virus de gripe aviar con uno de gripe humana para generar un patógeno zoonótico

- El paciente, un hombre de 83 años residente de Lleida; ya recuperado, no presentó síntomas y tampoco tuvo contacto con cerdos, lo que sugiere una transmisión de persona a persona
- Cuando un cerdo se infecta simultáneamente con un virus de gripe propio de su especie y con uno de origen humano puede generarse un virus híbrido que, en el peor de los casos, herede la estructura externa de un patógeno animal, frente al cual la población no tiene inmunidad, y la capacidad del virus humano para transmitirse con facilidad por vía aérea

Esto ocurrió en la pandemia de 2009, responsable de la muerte de 300.000 personas en todo el mundo

Según especialistas, el patógeno del 2009 era especialmente complejo, pues combinaba segmentos genéticos de origen porcino, aviar y humano. En contraste, el caso actual corresponde a una variante conocida, sin indicios de que se trate de un agente nuevo. "Por tanto, el riesgo para la población humana se considera bajo o muy bajo"

CDC emite alerta de viaje para 32 países, por poliovirus

- La alerta dice que las personas deben estar al día con sus vacunas contra la polio, y aquellos con planes de viaje son elegibles para una dosis única de refuerzo

III. Alertas Nacionales

¡Histórico! Chile se convierte en el primer país de las Américas y segundo en el mundo en eliminar la lepra

- La lepra (enfermedad de Hansen) se registró históricamente en Chile a finales del siglo XIX en Rapa Nui
- La enfermedad se encontraba limitada en Chile continental, con introducciones esporádicas, y los últimos casos se controlaron a finales de la década de 1990
- Desde entonces, Chile no ha reportado casos de lepra de transmisión local durante más de 30 años
- “Este logro histórico en salud pública es un poderoso testimonio de lo que el liderazgo, la ciencia y la solidaridad pueden lograr”, afirmó el Director General de la OMS. “La eliminación de la lepra en Chile envía un mensaje claro al mundo: con un compromiso sostenido, servicios de salud inclusivos, estrategias integradas de salud pública, detección temprana y acceso universal a la atención, podemos relegar las enfermedades antiguas al pasado”


SAG confirma caso de influenza aviar H5N1 en aves silvestres en la región de Valparaíso

- El SAG confirmó la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1) en aves

silvestres en el Humedal El Yali, región de Valparaíso

- Tras una denuncia por mortandad de cisnes coscoroba, funcionarios obtuvieron muestras, que resultaron positivas al virus
- Este caso se registra luego que el Servicio desplegara un plan de vigilancia intensiva por influenza aviar, sumado a la alerta sanitaria levantada la semana pasada tras la confirmación de la enfermedad en planteles productivos en Argentina y en fauna silvestre en Uruguay y Brasil
- Para evitar contagios, el SAG hace un llamado urgente a las personas propietarias de aves en todo el territorio nacional, a reforzar las medidas de bioseguridad en sus gallineros, evitando el contacto con aves silvestres que pudieran ser portadoras del virus

Minsal confirma brote de dengue en Rapa Nui: cuatro casos confirmados y cinco sospechosos



IV. Estudios y Otras Alertas

OPS anuncia en Argentina acuerdo para producción regional de vacunas influenza estacional

- La OPS anunció un acuerdo de transferencia de tecnología celular para la producción de vacunas contra la influenza estacional, coordinado junto a los laboratorios CSL Seqirus, con la tecnología desarrollada en su planta de Estados Unidos, y la empresa Sinergium, de Argentina
- Esta iniciativa permitirá modernizar y fortalecer las capacidades locales y regionales de producción de vacunas al incorporar una plataforma más avanzada

Factores relacionados con pandemia podrían provocar 3.000 casos adicionales de tuberculosis y 1.100 muertes para 2035 (USA)

- Un equipo identificó cuatro mecanismos que podrían haber contribuido a las tendencias de la tuberculosis entre 2020 y 2023: la inmigración, las tasas de contacto respiratorio, las tasas de diagnóstico preciso e inicio del tratamiento, y las tasas de mortalidad de los pacientes

- Los investigadores utilizaron un enfoque bayesiano para sintetizar la evidencia sobre los cambios en los mecanismos durante la pandemia y cómo podrían haberse combinado para generar las tendencias observadas de la tuberculosis

V. Webinar y Congresos

Webinar OMS: Preparación y respuesta ante una pandemia de gripe: ¿qué es el Marco PIP?

- El objetivo es mejorar la comprensión y el conocimiento del Marco PIP y su papel en el fomento de la equidad en la preparación y respuesta ante la influenza pandémica; destacar sus principales componentes; e involucrar a los participantes en un debate sobre el papel del Marco en el fortalecimiento de la preparación y respuesta ante la influenza pandémica
- **18 Marzo 13:00 hrs. (CET)**

Conferencia OMS: Fortalecimiento de Capacidades de Preparación y Respuesta ante Emergencias de Agencias Nacionales de Salud Pública

- Para fortalecer la preparación colectiva ante emergencias, la OMS y la Asociación Internacional de Institutos Nacionales de Salud Pública, lideró un proceso consultivo con más de 120 países
- El objetivo fue definir las capacidades esenciales que los ANSSP requieren para liderar, coordinar y mantener las funciones de emergencia sanitaria
- El Marco para las Capacidades de Preparación y Respuesta refleja la experiencia colectiva y proporciona orientación práctica para fortalecer a los ANSSP y su papel en la preparación y respuesta ante emergencias
- Además, esta sesión presentará el Marco para la Creación y el Desarrollo de Institutos Nacionales de Salud Pública
- **26 marzo 18:30 (Hora Europa/Berlín)**
- Durante emergencias, las mujeres experimentan mayores tasas de mortalidad y lesiones, aumento de violencia de género, la pérdida de sus medios de vida y pérdida de seguridad económica
- Son las principales responsables del cuidado de niños, enfermos y ancianos. A pesar de los riesgos, impactos y responsabilidades desproporcionados, las mujeres están en gran medida excluidas de la toma de decisiones para la preparación, respuesta y recuperación ante emergencias
- Abordar estas brechas es esencial para una gestión eficaz. Este seminario se celebra en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo
- **11 marzo 13:00 hrs (CET)**

Webinar OMS: Mujeres en emergencias sanitarias

- Las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por emergencias; una disparidad arraigada en desigualdades de género que exacerban las vulnerabilidades y dificultan la recuperación

LA INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL PRESENTE BOLETÍN REPRESENTA UN RESUMEN DE REPORTES EPIDEMIOLÓGICOS O DE PREPARACIÓN PANDÉMICA. SE SUGIERE CORROBORAR LA INFORMACIÓN CON LAS FUENTES ORIGINALES.